



FLOPES INFORMA

| NEWSLETTER FARMACÊUTICA | 18ª EDIÇÃO | ABRIL 2024 |

Leishmaniose

A Leishmaniose Canina é uma doença severa causada por um protozoário chamado *Leishmania* que é transmitido por um flebótomo (inseto de cor amarela clara, muito semelhante a um mosquito mas mais pequeno. Habitam em refúgios de animais, casas, caixotes de lixo, jardins e matas).

Em Portugal, a taxa média de leishmaniose em cães é cerca de 6% (6 em cada 100 cães estão infetados), com taxas que podem chegar a 17% em alguns distritos.

A Leishmaniose é uma zoonose, o que significa que pode se espalhar entre os humanos.

SINAIS CLÍNICOS

- Aumento dos gânglios linfáticos
- Perda de peso e atrofia muscular
- Desenvolvimento de dermatite ulcerativa e descamação da pele
- Alterações nos rins, fígado e articulações

PREVENÇÃO

A medida mais importante é a prevenção, pois os tratamentos atuais não eliminam definitivamente a infeção. Para prevenir é aconselhado:

- Uso de produtos que diminuem a probabilidade das picadas dos flebótomos (coleiras ou pipetas) mesmo nos animais em que a doença já foi diagnosticada
- Evitar os passeios entre o entardecer e o amanhecer (período de maior atividade dos flebótomos transmissores)
- Administração da vacina contra a Leishmaniose Canina (a vacina não previne a infeção, mas sim a progressão da doença)
- Efetuar rastreios anuais da Leishmaniose Canina (sobretudo se vive numa área endémica. Grande parte de Portugal Continental é endémico)
- Assegurar um bom estado de saúde do animal, para proteger o seu sistema imunitário





FRONTLINE TRI-ACT® é um antiparasitário de largo espectro, em pipetas, que pode ser administrado facilmente aos cães.

Pode ser usado desde as 8 semanas de idade e 2 kg de peso do animal.

- Para além de ser rápido a eliminar pulgas e carraças, estas pipetas repelem e eliminam insetos voadores (prevenindo assim a transmissão de patologias como a Leishmaniose e da Dirofilariose).
- Para que a difusão do produto ocorra de forma ideal, a pele do cão deve estar seca e portanto não lhe poderá dar banho no espaço de 2 dias antes e 2 dias depois da aplicação da pipeta. A aplicação deve ser repetida todos os meses.

No dia 13 de Abril realizar-se-á pelas 15:00H na nossa farmácia a “Cãominhada”. O ponto de encontro é no Largo da Feira.
Para se inscrever o seu cão terá que ter a vacinação completa, trazer coleira e trela e o boletim. No final da atividade terá a oportunidade de conversar e tirar dúvidas com um veterinário que estará presente na farmácia.

Contamos consigo!
Estamos à disposição para esclarecer qualquer questão.

Receba os seus medicamentos e produtos de saúde comodamente em sua casa.

Encomendas realizadas até às 16h de segunda a sexta-feira entregues no próprio dia.

Disponível em Barroelas, Carvoeiro, Mujães, Tregosa, Durrães, Portela-Susã, Vila de Punhe, Fragoso, Balugães e Aguiar.

Somos felizes consigo desde 1986

2ª Feira a 6ª Feira: 09h às 13h e das 14h às 20:30h
Sábados: 09h às 12:30h e das 14:30h às 19:30h
Domingos: 9h às 12:30h

☎ 258 972 144 | 967 907 268

🏠 Largo da Feira, nº 430
4905-327 Barroelas
geral@flopes.pt

