



FLOPES INFORMA

| NEWSLETTER FARMACÊUTICA | 46ª EDIÇÃO | AGOSTO 2026 |

FOTOSSENSIBILIDADE INDUZIDA POR MEDICAMENTOS

A fotossensibilidade induzida por medicamentos ocorre quando determinados medicamentos tornam a pele mais sensível à radiação ultravioleta (UV) do sol. Esta reação pode manifestar-se através de vermelhidão, sensação de ardor, comichão, aparecimento de manchas ou até de uma reação semelhante a uma queimadura solar intensa, mesmo após uma exposição solar que habitualmente seria bem tolerada.



QUAIS OS MEDICAMENTOS A QUE DEVEMOS ESTAR ATENTOS

Existem vários medicamentos com potencial fotossensibilizante:

- Alguns antibióticos (doxiciclina, tetraciclina e algumas fluoroquinolonas)
- Determinados diuréticos (hidroclorotiazida e a furosemida)
- Alguns anti-inflamatórios não esteroides (cetoprofeno, naproxeno, ibuprofeno e diclofenac)
- Também alguns antifúngicos, retinoides, amiodarona e outros medicamentos.

COMO PREVENIR

Se está a tomar um medicamento com potencial fotossensibilizante, deve:

- Evite a exposição solar direta e prolongada, sobretudo nas horas de maior intensidade da radiação UV
- Utilize protetor solar de largo espectro
- Prefira roupa que cubra a pele, chapéu e óculos de sol
- Leia o folheto informativo do medicamento e, em caso de dúvida, aconselhe-se com o seu farmacêutico
- Se surgir uma reação cutânea intensa, com vermelhidão marcada, bolhas, inchaço ou dor, procure aconselhamento médico. Nunca interrompa um tratamento prescrito por iniciativa própria sem falar primeiro com um profissional de saúde



Se está a tomar um medicamento que pode aumentar a sensibilidade da pele ao sol, reforçar a fotoproteção é essencial. Além de evitar a exposição solar direta e prolongada, é importante utilizar um protetor solar adequado e aplicá-lo corretamente.

A nossa sugestão: o Spray SPF 50 Proteção Elevada da Eau Thermale Avène, indicado para a pele sensível do rosto e corpo. Oferece proteção contra a radiação UVA e UVB, é resistente à água, tem ação antioxidante e uma textura invisível, sem deixar marcas brancas.

Lembre-se: aplique o protetor solar de forma generosa e uniforme antes da exposição e renove a aplicação regularmente, especialmente após nadar, transpirar ou secar-se com a toalha. A proteção solar deve ser complementada por medidas como procurar a sombra e utilizar roupa, chapéu e óculos de sol.

Receba os seus medicamentos e produtos de saúde comodamente em sua casa.

Encomendas realizadas até às 16h de segunda a sexta-feira entregues no próprio dia.

Disponível em Barroselas, Carvoeiro, Mujães, Tregosa, Durrães, Portela-Susã, Vila de Punhe, Fragoso, Balugães e Aguiar.

Somos felizes consigo desde 1986

2ª Feira a 6ª Feira: 09h às 13h e das 14h às 20:30h

Sábados: 09h às 12:30h e das 14:30h às 19:30h

Domingos: 9h às 12:30h

☎ 258 972 144 | 967 907 268

🏠 Largo da Feira, nº 430

4905-327 Barroselas

geral@flopes.pt

CAMPANHAS


-40%



Desconto de 40% na compra de 1 solar da marca AVÈNE.

Campanha válida até 15 de setembro. Exclui Avène Reflexe Solar SPF50+ 30ml, Stick Labial SPF50+ e Kits promocionais. Não acumulável com outras campanhas em vigor, limitado ao stock existente e ao número de cartões disponíveis.

-50%



Usufrua do desconto de 50% na compra de 1 produto da gama anacaps da marca DUCRAY.

Campanha válida até 15 de agosto. Limitado ao stock existente. Exclui packs promocionais.

-30%



Aproveite o desconto de 30% na compra de produtos da gama xeracalm AD da marca AVÈNE.

Campanha limitada ao stock existente e ao número de cartões disponíveis. Não acumulável com outras promoções em vigor.